



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 2026-01-12

ON-NS.9011.2535.2025

Sprawę prowadzi:	Sobczak Aurelia +48 62 76 77 6 13 aurelia.sobczak@sanepid.gov.pl
------------------	--

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Szczytniki postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie kurnika na działce o nr ewid. 178, obręb Marchwacz Kolonia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczytniki pismem znak IOŚ. 6220.06.2025 z dnia 22.12.2025 r. (otrzymano 29.12.2025 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia. Do wniosku dołączony został przesłany dokument w formie elektronicznej (płyta CD), Karta informacyjna o oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na środowisko opracowana przez Bartosza Jeszke, Seweryna Furmanka, Joannę Tomiak, ul. Pod lipami 21, 62-067 Rakoniewice, która jest podstawą do analizy i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Szczytniki stwierdził, że przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 104 litera a tiret a tiret pierwsze podwójnie tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839 z późn.zm.).

Dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- w kierunku zachodnim – grunty orne (działka nr 177),
- w kierunku południowo-zachodnim – grunty orne (działka nr 180/2),
- w kierunku wschodnim – teren inwestora z budynkami gospodarczymi, grunty rolne (działka nr 9/1),
- w kierunku północnym – droga (działka nr 91).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie budowie kurnika na działce o nr ewid. 178, obręb Marchwacz Kolonia, na której obecnie znajduje się gospodarstwo rolne (działka nr 179).

Obecnie na terenie inwestycji (działki nr 178 i 179) znajdują się następujące instalacje i obiekty: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, budynek magazynowy, hala łukowa, wiaty magazynowe, 5 silosów zbożowych o pojemności około 10 Mg każdy, płyta obornikowa wraz ze zbiornikiem na odcieki (nieużytkowana), zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 12 m³, kocioł węglowy o mocy około 24 kW.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- budynek inwentarski K-1 z pomieszczeniami socjalno-technicznymi,
- 2 silosy paszowe o pojemności do 22 Mg każdy,
- zbiornik awaryjny na odcieki do 12 m³,
- zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m³,
- agregat prądotwórczy o mocy do 100 kW,
- konfiskator,
- kocioł węglowy o mocy do 500 kW.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w planowanym budynku będzie wynosiła:

K-1 - 39 000 szt. = 156 DJP (powierzchnia hodowlana 2 400 m²).

W projektowanym obiekcie odbywać się będzie chów brojlera kurzego w systemie ściółkowym.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej oszacowano, że wymiary powierzchni hodowlanej, na której będzie utrzymywany drób w planowanym budynku inwentarskim, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn.zm.). Według autora raportu instalacja w budynku inwentarskim do pojenia zwierząt na cele technologiczne i bytowe zaopatrywana będzie z wodociągu. Woda do budynku inwentarskiego podawana będzie za pomocą w pełni zautomatyzowanych linii pojenia - poidel smoczkowych. W kurniku zastosowany zostanie system schładzania hodowli zwierząt, który zmniejsza stres i zwiększa produktywność.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej na terenie projektowanej inwestycji będą powstawały ścieki bytowe, odprowadzane do szczelnego, podziemnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności do 5 m³. Zbiornik awaryjny na odcieki stanowić będzie dla inwestora zabezpieczenie na wypadek awarii linii wodnych oraz umożliwi magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynku na mokro. Przed dezynfekcją i po usunięciu obornika budynek będzie czyszczony "metodą na sucho".

Proces dezynfekcji przewidziano metodą zamgławiania.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie przedsięwzięcia odprowadzane będą na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstające na terenie przedsięwzięcia odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom. Wszystkie padłe sztuki usuwane będą z hali, czasowo magazynowane na terenie fermy w konfiskatorze, skąd na podstawie stosownej umowy transportowane będą do utylizacji przez zakład posiadający stosowne uprawnienia. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru będą umieszczone w szczelnych pojemnikach wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce w wydzielonym do tego miejscu oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane. Obornik będzie usuwany z budynku po każdym cyklu chowu poza obręb fermy. Załadunek obornika będzie się odbywał bezpośrednio na środki transportu za pomocą podajników taśmowych.

W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadają będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku pomiotu. Nie planuje się czasowego przetrzymywania obornika na terenie inwestycji. Cały teren przedsięwzięcia wyposażony będzie w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do wychwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wszystkie projektowane rozwiązania technologiczne opisane w opracowaniu mają na celu zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych. Powstający obornik przekazywany będzie do kompostowni, biogazowni lub oddawany rolnikom do rolniczego wykorzystania na podstawie umów.

Na terenie fermy powstawać będzie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: emisja zorganizowana i niezorganizowana.

Do zorganizowanych źródeł emisji zlokalizowanych na terenie przedmiotowej instalacji zaliczać się będzie emisja z procesów technologicznych – chów drobiu w budynku.

W załączonej karcie informacyjnej wskazano metodykę wykonywanych obliczeń oraz wielkości emisji, jakie mogą występować podczas eksploatacji inwestycji. Dodatkowo wykonano zgodnie z metodyką referencyjną obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu pochodzących ze wszystkich źródeł emisji zlokalizowanych na terenie istniejącego gospodarstwa.

Według autora karty informacyjnej w budynku będzie pracować 17 wentylatorów mechanicznych.

W kurniku K-1 zamontowanych będzie 9 wentylatorów dachowych o wydajności około 22 900 m³/h i wysokości wylotu około 6,9 m oraz 8 wentylatorów szczytowych o wydajności około 50 300 m³/h i wysokości około 2,1 m.

Przedsięwzięcie będzie także źródłem emisji niezorganizowanej w postaci spalin z pojazdów ciężkich (dostawa paszy, odbiór obornika, wywóz nieczystości ciekłych) oraz pojazdów lekkich pracowników i właściciela firmy, poruszających się po terenie inwestycji.

Ogrzewanie budynku inwentarskiego K-1 odbywać się przy pomocy kotła węglowego o mocy do 500 kW. Inwestycja wyposażona zostanie w agregat prądotwórczy o mocy 100 kW w celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu.

Pasza (granulowana) przekazywana będzie na halę automatycznie za pomocą paszociągu wyposażonego w karmidła uniwersalne, które zasilane będą z silosu paszowego. Silosy paszowe połączone będą z automatycznym systemem zadawania paszy (paszociągami). Przeładunek paszy z samochodu do silosu odbywać się będzie automatycznie poprzez przewód, który jest całkowicie szczelny. Zastosowane środki techniczno-organizacyjne podczas procesu przeładunku sprawiają, że proces ten nie spowoduje emisji pyłu do powietrza.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie będzie magazynowany obornik, tak więc nie będzie emisji amoniaku i metanu z tego źródła. Pasza magazynowana będzie w silosach. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji odorowych powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii zwierząt podczas chowu, dla których brak jest odniesień normatywnych. Źródłem ciągłej emisji odorów do powietrza są i będą systemy wentylacyjne oraz okresowe czyszczenie kurników i usuwanie obornika.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego przez emisję pyłu zawieszonego, amoniaku, siarkowodoru, benzo/a/pirenu wykazały, że maksymalne stężenie poszczególnych substancji w powietrzu nie przekroczy wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845) poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Wobec tego tutejszy organ stwierdza, że przy

zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno - organizacyjnych inwestycja nie powinna być uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.

W otoczeniu przedsięwzięcia istnieją tereny podlegające ochronie akustycznej.

Najbliższa zabudowa zagrodowa położona jest:

- w odległości około 178 m, 185 m, 224 m (mierzona od projektowanego kurnika do granicy terenu chronionego) w kierunku północny - wschód, (działki o nr ewid. 151, 152/2, 154/2), zabudowa zagrodowa,
- w odległości około 186 m, 188 m, 196 m, 268 m, 282 m (mierzona od projektowanego kurnika do granicy terenu chronionego) w kierunku północy - zachód (działki o nr ewid. 176/5, 174/3, 174/4, 147, 255/2), zabudowa zagrodowa i zabudowa jednorodzinna,
- w odległości około 225 m, 244 m (mierzona od projektowanego kurnika do granicy terenu chronionego) w kierunku północnym (działka ewid. o nr 149/2, 149/1), zabudowa zagrodowa.

Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą:

- budynek inwentarski,
- mechaniczne wentylatory dachowe i szczytowe obiektów,
- prace przeładunkowo - manewrowe,
- przejazdy pojazdów lekkich i ciężkich.

Ruch pojazdów w ciągu dnia to:

6 pojazdów ciężkich, w tym:

- 1 pojazd transportujący paszę,
- 1 pojazd odbierający obornik,
- 1 pojazd odbierający lub dostarczający ptaki,
- 1 pojazd odbierający padle ptaki,
- 1 pojazd wywożący nieczystości ciekłe,
- 1 pojazd dowożący paliwo.

Obiekt inwentarski to pośrednie źródła hałasu. Emisja hałasu odbywać się będzie poprzez zewnętrzne przegrody budowlane obiektu i wynikać będzie głównie z procesów życiowych inwentarza (hałas bytowy), eksploatacji urządzeń umieszczonych wewnątrz obiektu. Utrzymanie mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń inwentarskich zapewnione będzie poprzez szereg wentylatorów dachowych i szczytowych o zróżnicowanych parametrach,

w tym parametrach akustycznych.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdził, że ferma wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną w obiekcie, nie powinna przekroczyć dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstające na ww. terenie odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym zgodę na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie. Przyjęty sposób składowania i zagospodarowania odpadów nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem racjonalnego gospodarowania powstałymi odpadami, ich właściwego przetrzymywania (magazynowania) oraz przekazywania firmom zajmującym się ich utylizacją.

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko potwierdza, że wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem działalności będą się zamykać w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Odległość działek inwestycyjnych od miejsc lokalizacji innych funkcjonujących przedsięwzięć o analogicznym

profilu działalności wyklucza jakiegokolwiek skumulowane oddziaływanie przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Przeanalizowano charakter, lokalizację i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jego eksploatacją.

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko i wyraża opinię jak wyżej.

Ostateczne stanowisko zajmie Wójt Gminy Szczytniki przez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
Marek Stodolny

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szczytniki (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Bartosz Jeszke, ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice – pełnomocnik inwestora – Gospodarstwo Rolne Tomasz Przyjazny, Trzęsów 18, 62-865 Szczytniki
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) - (ePUAP)
3. PSSE -HP-Kalisz
4. aa.