



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Kaliszu**

Kalisz, dnia 13 marca 2026 r.

PK.ZUZ.4210.413.2025.MW

Decyzja

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, 240 ust 4 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 393 ust 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2025 r. (data wpływu do tut. organu 23 października 2025 r.) Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo - Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
Orzeka**

- I. **Udzielić na rzecz Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki**, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku naturalnego Rudnik (pod dnem istniejącego przepustu) rurociągu wodociągowego PEHD ϕ 125 w rurze osłonowej PEHD ϕ 225 w ramach zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popów – zasilenie oczyszczalni ścieków”, o parametrach:

Średnica rury osłonowej	PEHD ϕ 225 mm
Sposób przekroczenia rzeki	przecisk sterowany horyzontalny
Długość rury osłonowej [mb]	6,0 m
Średnica rury przewodowej	PEHD ϕ 125 mm
Rzędna góry rury osłonowej	124,80 m n.p.m.
Rzędna dna istniejącego przepustu	125,71 m n.p.m.
Szerokość dna cieku	1,5 m
Przepust	ϕ 600 mm
Głębokość od góry rury osłonowej do istniejącego przepustu	0,8 m
Nachylenie skarp cieku	1:1,5
Spadek podłużny	9,6 ‰
Współrzędne przedmiotowego przekroczenia:	początek przekroczenia X: 5727573,82 Y: 6521187,49 koniec przekroczenia X: 5727573,59 Y: 6521189,68
Lokalizacja	działka nr 89 – obręb 0016 Popów, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

- II. **Przyjąć** za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny pt. „Przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem przepustu rurociągu PEHD ϕ 125 w rurze osłonowej PEHD ϕ 225 w ramach zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popów – zasilenie oczyszczalni ścieków” wraz z uzupełnieniami opracowany w październiku 2025 roku

przez Pana inż. Jarosława Grzelaka oraz Panią inż. Zuzannę Dulebę (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

III. Zobowiązać uzyskującego niniejsze pozwolenie do:

1. prowadzenia robót w sposób niepowodujący ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wód w cieku Rudnik,
2. usytuowania rurociągu osłonowego w taki sposób, aby nie powodował przeszkód w robotach utrzymaniowych cieku Rudnik,
3. wykonania przejścia według warunków przekroczenia w oparciu o niniejszy operat wodnoprawny oraz zapisy z uzyskanych uzgodnień, bez naruszenia dna i skarp cieku,
4. wykonania trwałego oznakowania przekroczenia,
5. w przypadku uszkodzenia skarp, koryta cieku i pozostałego terenu w trakcie wykonywania prac należy je doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
6. uporządkowania terenu wykorzystywanego w czasie robót budowlanych po ich zakończeniu i pozostawienia go w stanie niepogorszonym,
7. systematycznego wykonywania kontroli stanu technicznego i prac konserwacyjnych przyłączy.

IV. Zastrzec, że:

1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),
3. jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany lub uzupełnienia o dodatkowe obowiązki, organ wydający pozwolenie wodnoprawne może ich dokonać w terminie późniejszym,
4. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i art. 417 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
5. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia wnioskodawcy z innych obowiązków, określonych w przepisach odrębnych,
6. nie rozpoczęcie wykonywania urządzenia wodnego w **terminie 6 lat od dnia**, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne spowoduje jego wygaśnięcie (art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego),
7. uzyskania praw do dysponowania nieruchomością do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przed przystąpieniem do robót budowlanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
8. po zrealizowaniu inwestycji zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydziałem Gospodarowania Mieniem i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2025 r. wpłynął wniosek z dnia 17 października 2025 r. Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku naturalnego Rudnik (pod dnem istniejącego przepustu) rurociągu wodociągowego PEHD ϕ 125 w rurze

osłonowej PEHDφ225 w ramach zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popów – zasilenie oczyszczalni ścieków” wraz z uzupełnieniami opracowany w październiku 2025 roku przez Pana inż. Jarosława Grzelaka oraz Panią inż. Zuzannę Dulebę (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

Do wniosku dołączono również:

- uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 20.10.2025 r.,
- opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym,
- pełnomocnictwo Nr 54 z dnia 17 października 2025 r.,
- decyzję Nr 9.2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. znak IOŚ.6733.10.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – zasilenie oczyszczalni ścieków, na terenie położonym w Popowie, gmina Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 89 (obwód Popów).

Przedmiotowe przekroczenie przez wody powierzchniowe płynące cieku naturalnego Rudnik sieci wodociągowej PEHDφ125 w rurze osłonowej PEHDφ225 nastąpi pod dnem cieku metodą bezwykopową (przewiert sterowany horyzontalny), na terenie działki oznaczonej w rejestrze gruntów pod nr 89, obręb 0016 Popów, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Po ułożeniu rurociągów w rurach osłonowych końce rury zostaną uszczelnione.

W toku postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego, po sprawdzeniu spełniania przez wniosek wymagań, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 15 grudnia 2025 roku oraz 12 stycznia 2025 roku wezwał pełnomocnika do uzupełniania braków formalnych we wniosku.

W dniu 18 grudnia 2025 roku oraz 30 stycznia 2025 roku (data wpływu do tut. organu), pełnomocnik uzupełnił brakujące informacje i przedstawił materiały, które pozwoliły na kontynuowanie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 19 lutego 2025 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz jednocześnie przekazał informacje o wszczęciu postępowania do Urzędu Gminy w Szczytnikach w celu jego upublicznienia (informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń od 23 lutego 2026 r. do 1 marca 2026 r.). Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, zamieszczono również na stronie BIP PGW Wody Polskie RZGW Poznań.

W czasie upublicznienia informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym oraz udostępnieniu do wglądu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi, odnośnie wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z obowiązującym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren objęty wnioskiem znajduje się w granicach zlewni: jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Trojanówka do Pokrzywnicy o kodzie PLRW60001018467: Typ JCWP - PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty, o statusie SZCW - naturalna część wód i ocenie stanu – umiarkowany stan ekologiczny (wskaźniki determinujące: BZT5, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V); fitobentos, makrofity), stan chemiczny poniżej dobrego (wskaźniki determinujące benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten; nie dotyczy), stan ogólny: zły stan wód. Wyznaczone cele środowiskowe – stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot azotanowy]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, Stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej

stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego- zagrożona.

Ponadto, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600081, dla której aktualny stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych jest dobry, aktualny stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych jest dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona, celem środowiskowym określonym dla ww. jednolitej części wód jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Przedmiotowe przekroczenie cieku w sposób i z materiałów zapewniających szczelność instalacji nie spowoduje pogorszenia jakości tych części wód, zarówno pod względem stanu chemicznego jak i ilościowego, co zgodne jest z określonymi celami środowiskowymi. Przedmiotowe zamierzenie nie ma wpływu na określone derogacje i zagrożenia zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla przedmiotowych JCWP i JCWPd.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu, dla zamierzonego przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. Przedmiotowe zadanie nie należy do inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839). Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Wobec braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załącznik graficzny wymieniony w art. 407 ust. 2 pkt 2a ustawy Prawo wodne nie był wymagany.

Dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem wydana została decyzja nr 9.2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. przez Wójta Gminy Szczytniki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – zasilenie oczyszczalni ścieków, na terenie położonym w Popowie, gmina Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 89 (obręb Popów).

Teren objęty wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, wobec powyższego przedłożenie potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie było wymagane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej.

Projektowana inwestycja, a także zasięg oddziaływania zamierzonego szczególnego korzystania z wód nie przebiega przez obszary objęte ochroną konserwatorską w zakresie elementów przyrodniczych oraz nie przecina obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i nie narusza zapisów obowiązującego od dnia 23 marca 2023 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 poz. 1615). Ustalenia wynikające

z projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazują, iż przedmiotowy obszar znajduje się na terenie gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia suszy atmosferycznej rozumianej jako klimatyczny bilans wodny <150mm mieści się przedziale od 31-45 %. Obszar ten charakteryzuje się poniższymi stopniami zagrożenia suszą: rodzaj suszy: stopień zagrożenia: rolnicza – ekstremalny, hydrologiczna – umiarkowany, hydrogeologiczna – umiarkowany. Stopień ogólnego zagrożenia suszą – silny. Stopień wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w obszarze bilansowym 10,1-20,0%. Przedmiotowa inwestycja w żaden sposób nie narusza ustaleń ww. projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zamierzenie objęte wnioskiem z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym. Planowane zamierzenie objęte wnioskiem zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-6) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. Organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 – informującego, że właściwym organem w sprawach gospodarowania wodami jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
- art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b – określającego, że przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
- art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b – ustalającego, że zarządy zlewni wykonują zadania Wód Polskich (z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3) tj. prowadzą m. in. sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych,
- art. 389 pkt 9 – określającego, że prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- art. 397 ust. 3 pkt 2 – informującego, że właściwym organem w sprawie tego rodzaju pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
- art. 400 ust. 6 – mówiącego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
- art. 403 ust. 1 i ust. 2 – precyzującego informacje i ustalenia, które powinny się znaleźć w treści pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie,

a także w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowiący, że Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności: opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W nawiązaniu do powyższego tut. Organ w ustępie I niniejszej decyzji określił warunki prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Ponadto w ust. III i IV wskazane zostały obowiązki oraz zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z wydanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, co zostało wskazane w ust. IV niniejszej decyzji.

Należy także zauważyć, iż stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Mając na uwadze żądanie Wnioskodawcy oraz działając zgodnie z ww. przepisami ustawy Prawo wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne opłata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 318,60 zł. Pobrano opłatę za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 318,60 zł (słownie: trzysta osiemnaście złotych 60/100) na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



Z UP. DYREKTORA

Katarzyna Nowakowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Decyzja stała się ostateczna.

i prawomocna dnia 01.04.2016r.

DYREKTOR

Anna Marecka

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak (pełnomocnik),
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM, RPU)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (**adres e-Doręczenie**),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, dział ZUZ,
a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (SIGW),
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, dział ZZI,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kaliszu, Aleja Wojska Polskiego 185/51, 62-800 Kalisz.

