

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2025r., poz. 620 ze zm.)

Zamawiający: Gmina Szczytniki z/s Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

zaprasza do złożenia oferty na:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głowczynie”

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XVI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głowczynie”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie osuszania i izolacji ścian metodą iniekcji ciśnieniowej
 - 1.1. Rozebranie cokolika z płytek
 - 1.2. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m²
 - 1.3. Oczyszczenie i zmycie podłoża
 - 1.4. Renowacja murów z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie
 - 1.5. Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm
 - 1.6. Cokoliki z płytek o wymiarach 20x20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
2. Zabudowa otworu- ścianka działowa
 - 2.1. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100-101
3. Sufity podwieszane
 - 3.1. Sufity podwieszane na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
4. Malowanie, szpachlowanie
 - 4.1. Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT- sufity/ podciągi
 - 4.2. Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT- ściany
 - 4.3. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
 - 4.4. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
 - 4.5. Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- zewnętrzne kątowne z daszkiem
 - 4.6. Anemostaty kołowe typ. D o śr. do 160mm- wewnątrz
 - 4.7. Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych- ściany
5. Instalacje elektryczne
 - 5.1. Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
 - 5.2. Demontaż przelączników

- 5.3. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
- 5.4. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych- świetlówka do 4x40 W- oprawy świetlówkowe stropowe rastrowe 4x18 W
- 5.5. Oświetlenie ledowe na wyłączniki czasowe z transformatorem
- 5.6. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy
- 5.7. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg
- 5.8. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na oprawy oświetleniowe
- 5.9. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
- 5.10. Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
- 5.11. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
- 5.12. Zaprawianie bruzd o szer do 50 mm
6. Pomiary instalacji elektrycznej
- 6.1. Pomiary instalacji elektrycznej i oświetlenia
7. Sanitariat- modernizacja
- 7.1. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel
- 7.2. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0,5 m² w jednym miejscu
- 7.3. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej- uzupełnienie po rozbiórce ścianek działowych
- 7.4. Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych metodą zwykłą
- 7.5. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
- 7.6. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych- żarowa, halogenowa, compact
- 7.7. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5 m² z nawiewem dolnym
- 7.8. Obsadzenie kraterów wentylacyjnych z wentylatorkiem mechanicznym elektrycznym
- 7.9. Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT- ściany
- 7.10. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
- 7.11. Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych
- 7.12. Lustra ściennie nad umywalkami 0,70x0,80 m szt. 2
- 7.13. Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm
- 7.14. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm
- 7.15. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
- 7.16. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
8. Instalacja C.O.- wymiana pieca c.o.
- 8.1. Odłączenie kotła co żeliwnego wodnego
- 8.2. Kotły żeliwne wodne typu Pellet

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres **36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Okres rękojmi ustawowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 877.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.

Jeżeli w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Termin realizacji zamówienia : 30 października 2026r.

III. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena w 100 %.

2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

$P_1 = (C_{\min} / C) \times W_1$,

gdzie P_1 - ilość punktów obliczana dla kryterium cena,

$C_{\min}$ - cena najtańszej oferty,

C - cena rozpatrywanej oferty,

W_1 - waga kryterium cena

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym wyżej kryterium oceny ofert .

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

V. Warunki wykluczenia:

Z niniejszego zamówienia wykluczone zostaną podmioty:

- powiązane z Beneficjentem/zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Beneficjentem/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- 5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- podlegające wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

VI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- 2) Formularz cenowy – załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.
- 3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10 lipca 2026 r. do godz. 10⁰⁰:**
 - 1) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139 62-865 Szczytniki pokój nr **4** w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „**Oferta – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczyńie” - nie otwierać do dnia 10.07.2026 r. do godz. 10⁰⁰.**”
 - 2) kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego - w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „**Oferta – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczyńie” – nie otwierać do dnia 10.07.2026 r. do godz. 10⁰⁰.**”
 - 3) w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty w formie pliku .pdf) na adres sekretariat@szcztyniki.ug.gov.pl, w terminie do dnia 10.07.2026 r. do godz. 10⁰⁰, przy czym w tytule wiadomości e-mail należy wskazać „**Oferta - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczyńie”-nie otwierać do dnia 10.07.2026 r. do godz. 10⁰⁰.**”
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) złożone przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

IX. Informacje dodatkowe.

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest **Gmina Szczytniki**, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki. Tel.: 62 62 7625001, e-mail: sekretariat@szcztyniki.ug.gov.pl
- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu 627625001 lub adresu e-mail: iodo@szcztyniki.ug.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczyńie**” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 R,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,*

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Klaudia Raczyk – tel. 62 5971733.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Z-CA/WÓJTA
Dariusz Wawrzyniak

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Projekt umowy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. Przedmiar robót – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.